




"Hygienic-Pro" pramoninių trapų ir latakų kainininkas 2019 m.


Pramoniniai trapai epoksidinės dervos grindims.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	"Hygienic-Pro" pramoninis trapas d305 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 755	755.503.110	122,13
	"Hygienic-Pro" pramoninis trapas d305 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 275 mm, tipas 755	755.513.110	133,13
	"Hygienic-Pro" pramoninis trapas d305 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 455 mm, tipas 755	755.573.110	167,23
	"Hygienic-Pro" pramoninis trapas d305 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 299 mm, tipas 756	756.503.110	173,84
	"Hygienic-Pro" pramoninis trapas d305 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 196 mm, tipas 756	756.513.110	137,53
	"Hygienic-Pro" pramoninis trapas d305 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 376 mm, tipas 756	756.573.110	182,64


"Hygienic-Pro" pramoniniai latakai, skirti betoninėms, plytelių ir epoksidinės dervos grindims.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC010-00CF	566,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC010-00DF	566,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC010-00EF	566,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1500 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC015-00CF	648,13
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1500 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC015-00DF	648,13
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1500 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC015-00EF	648,13
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x2000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC020-00CF	816,30
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x2000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC020-00DF	816,30
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x2000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC020-00EF	816,30


"Hygienic-Pro" pramoniniai latakai, skirti betoninėms, plytelių ir epoksidinės dervos grindims.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x3000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC030-00CF	1021,86
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x3000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC030-00DF	1021,86
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x3000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 656 mm, tipas 676	676CC030-00EF	1021,86
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x4000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC040-00CF	1251,93
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x4000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC040-00DF	1251,93
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x4000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 565 mm, tipas 676	676CC040-00EF	1251,93
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x5000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC050-00CF	1468,87
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x5000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC050-00DF	1468,87
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x5000 mm, su trapu gale d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 565 mm, tipas 676	676CC050-00EF	1468,87


"Hygienic-Pro" pramoniniai latakai, skirti betoninėms, plytelių ir epoksidinės dervos grindims.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC010-05CF	566,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC010-05DF	566,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC010-05EF	566,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x2000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC020-10CF	816,30
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x2000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC020-10DF	816,30
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x2000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC020-10EF	816,30
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x3000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC030-15CF	1021,86
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x3000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC030-15DF	1021,86
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x3000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC030-15EF	1021,86
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x4000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC040-20CF	1251,93
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x4000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC040-20DF	1251,93
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x4000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC040-20EF	1251,93


"Hygienic-Pro" pramoniniai latakai, skirti betoninėms, plytelių ir epoksidinės dervos grindims.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x5000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 378 mm, tipas 676	676CC050-25CF	1468,87
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x5000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 460 mm, tipas 676	676CC050-25DF	1468,87
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x5000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 545 mm, tipas 676	676CC050-25EF	1487,71
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x6000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC060-30CF	1762,92
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x6000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC060-30DF	1762,92
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x6000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 565 mm, tipas 676	676CC060-30EF	1762,92
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x7000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC070-35CF	2170,98
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x7000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC070-35DF	2170,98
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x7000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 565 mm, tipas 676	676CC070-35EF	2170,98
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x8000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC080-40CF	2425,75
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x7000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC080-40DF	2425,75
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x8000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 565 mm, tipas 676	676CC080-40EF	2425,75

"Hygienic-Pro" pramoniniai latakai, skirti betoninėms, plytelių ir epoksidinės dervos grindims.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x9000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC090-45CF	2712,36
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x9000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC090-45DF	2712,36
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x9000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 565 mm, tipas 676	676CC090-45EF	2712,36
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x10000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 398 mm, tipas 676	676CC100-50CF	2926,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x10000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 480 mm, tipas 676	676CC100-50DF	2926,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x10000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, vertikalus išėjimas d110 mm, aukštis 565 mm, tipas 676	676CC100-50EF	2926,09

"Hygienic-Pro" pramoniniai latakai, skirti betoninėms, plytelių ir epoksidinės dervos grindims.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x1000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 299 mm, tipas 676	676CT010-05CF	566,09
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x2000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 299 mm, tipas 676	676CT020-10CF	816,30
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x3000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 299 mm, tipas 676	676CT030-15CF	1021,86
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x4000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 299 mm, tipas 676	676CT040-20CF	1251,93
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x5000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 299 mm, tipas 676	676CT050-25CF	1468,87
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x6000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 319 mm, tipas 676	676CT060-30CF	1762,92
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x7000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 319 mm, tipas 676	676CT070-35CF	2170,98
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x8000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 319 mm, tipas 676	676CT080-40CF	2425,75
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x9000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 319 mm, tipas 676	676CT090-45CF	2712,36
	"Hygienic-Pro" pramoninis latakas 150x10000 mm, su trapu per vidurį d275 mm, horizontalus išėjimas d110 mm, aukštis 319 mm, tipas 676	676CT100-50CF	2926,09

"Hygienic-Pro" priedai.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")



























Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	Grotelės d273 mm, apkrovos klasė L 5000 kg, pramoniniam trapui	790.273.000.60	134,78
	Išimamas, išardomas sifonas d157 mm, maksimalus pralaidumas 3.4 l/s, tipas 562.10	562.102.000 S	51,64
	"P-tipo" sifonas d110 mm, maksimalus pralaidumas 3.4 l/s, tipas 525.090	525.090.110 S	105,53
	Nešvarumų krepšelis d220 mm, aukštis 41 mm, tipas 780	780.004.010.05	32,24
	Nešvarumų krepšelis d220 mm, aukštis 125 mm, tipas 780	780.004.020.05	37,21
	Nešvarumų krepšelis d220 mm, aukštis 210 mm, tipas 780	780.004.030.05	87,34

"Hygienic-Pro" priedai.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	Trapo išėjimo filtras d105 mm	780.400.110.05	24,72
	Paaukštėjimas nešvarumų krepšeliui d155 mm, aukštis 57 mm	670.000.010	9,13
	Plytelių adapteris trapui, 375x375 mm, d325 mm	670.000.022	69,32
	Plytelių adapteris latakui, su išėjimu gale, 375x175 mm, d325 mm	670.000.020	74,82
	Plytelių adapteris latakui, su išėjimu per vidurį, 375x175 mm, d325 mm	670.000.021	80,38
	Piltuvų grotelės d109 mm, aukštis 153 mm	670.005.000	185,73
	"Hygienic-Pro" grotelės latakui 150x500 mm, apkrovos klasė L 4000 kg	697.250.150.50	137,62
	"Hygienic-Pro" grotelės latakui 150x500 mm, suapvalintos viename gale, apkrovos klasė L 4000 kg	697.250.150.57	148,74

"Hygienic-Pro" priedai.
 Gali būti gaminami iš AISI 304 arba AISI 316L (artikulas su S")

Nuotrauka	Prekės pavadinimas	Art.nr.	Kaina Eur be PVM
	Nešvarumų krepšelis latakui, ilgis 499 mm, plotis 128 mm, aukštis 66 mm	780.005.150.05	40,02
	Reguliavimo kojos latakams, aukštis 150 mm	670.000.001	6,22
	Montavimo bėgelis latakui, ilgis 680 mm, plotis 54 mm, aukštis 150 mm	670.000.000	42,85

Configure your individual HygienicPro® channel					
Profile					
Length	LA	LB	LC	LD	
	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	
	1m	1m	1m	1m	
	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	
	2m	2m	2m	2m	
	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m	
	3m	3m	3m	3m	
	3,5m	3,5m	3,5m	3,5m	
	4m	4m	4m	4m	
	4,5m	4,5m	4,5m	4,5m	
	5m	5m	5m	5m	
Outlet	Vertical	Horizontal			
					
Horizontal outlet angle	0°	90°	180°	270°	Other
	Below channel 				
Grating	Drain	Channel	Channel		
	790.273.000.60 	697.250.150.57 	697.250.150.50 		
Water trap	Water trap				
	562.102.000 				
Filter basket	Low	Medium	High		
	780.004.010.05 	780.004.020.05 	780.004.030.05 		
Accessories	Filter 500mm	Tile adapters	Funnel	Filter spacer	
	780.005.150.05 	670.000.020 Tile adaptor end  670.000.021 Tile adaptor center 	670.005.000 	670.000.010 